

檔		保存年限
號	/	/

## 經濟部國際貿易局 函

機關地址：臺北市湖口街1號  
承辦人：胡凱惇  
聯絡電話：(02)23977373  
傳真：(02)23970522  
電子郵件：kdhu@trade.gov.tw

受文者：貿易服務組


發文日期：中華民國110年1月11日  
發文字號：貿服字第1090153651號  
速別：普通件  
密等及解密條件或保密期限：  
附件：如文(請至附件下載區下載<https://att.trade.gov.tw/>，識別碼：guPEe)

主旨：檢送本局109年12月29日召開109年度第4次「開放中國大陸物品輸入審查會議」紀錄1份(如附件)，請查照。

說明：本案會議紀錄另載於本局經貿資訊網首頁(網址：<http://www.trade.gov.tw>)之「貿易法規與管理」/「大陸物品管理」/「開放中國大陸物品輸入審查會議紀錄」。

正本：大陸委員會、勞動部、衛生福利部食品藥物管理署、財政部關務署通關業務組、財政部關務署稅則法制組、財政部關務署基隆關、財政部關務署臺北關、財政部關務署臺中關、財政部關務署高雄關、經濟部工業局、本局貿易服務組、雙邊貿易一組、經濟部國際貿易局高雄辦事處、勤理企業有限公司、台灣泰爾茂醫療產品股份有限公司、興東藥品器材有限公司、財團法人中華民國紡織業拓展會、台灣區人造纖維製造工業同業公會、台灣區絲織工業同業公會、台灣醫療暨生技器材工業同業公會、中華民國醫療器材商業同業公會全國聯合會、臺灣省醫療器材商業同業公會聯合會、全國產職業總工會、台灣省商業會、臺北市商業會、新北市商業會、桃園市商業會、臺中市商業會、臺中市大臺中商業會、臺南市直轄市商業會、台南市商業會、高雄市商業會、高雄市新商業會

副本：經濟部部長室、經濟部陳政務次長室、經濟部政風處、本局國會聯絡室、政風室  
(均含附件)



局長 江文若

國際貿易局 110/01/11



A110010033



# 109 年度第 4 次開放中國大陸物品輸入審查會議

## 出席人員簽名冊

主辦單位：經濟部貿易局

時間	109 年 12 月 29 日 (星期二) 上午 9 時 30 分	地點	第 2 會議室
主持人	黃組長瀨萱	紀錄	胡凱惇
單	位	職稱	簽名(請以正楷書寫，以利辨識)
大陸委員會		專員	陳心又
勞動部		請假	
財政部關務署通關業務組			呂耀如
財政部關務署稅則法制組			陳受政
財政部關務署基隆關			胡正才
財政部關務署臺北關			林宗旺
財政部關務署臺中關			林傳弘
財政部關務署高雄關			陳志隆
衛生福利部食品藥物管理署		請假	
經濟部工業局			周秋香 李家豪 薛中

單 位	職 稱	簽 名 (請以正楷書寫，以利辨識)
本局貿易服務組	副組長 科長	朱財立 張若瑜
本局雙邊貿易一組		歐陽玉
本局政風室	不出席	
經濟部國際貿易局高雄辦事處		徐小妮
台灣醫療暨生技器材工業同業公會	秘書長	秘書長
中華民國醫療器材商業同業公會全國聯合會		
臺灣省醫療器材商業同業公會聯合會	請假	
財團法人中華民國紡織業拓展會	專員	王 琳
台灣區人造纖維製造工業同業公會	請假	
台灣區絲織工業同業公會		
勤理企業有限公司	總經理	呂奇輝
台灣泰爾茂醫療產品股份有限公司		林振坤 同啟
興東藥品器材有限公司	法規專員	溫水平
全國產職業總工會		
台灣省商業會		

單 位	職稱	簽名(請以正楷書寫，以利辨識)
台北市商業會		
新北市商業會		
桃園市商業會		
臺中市商業會		
臺中市大臺中商業會		
臺南市直轄市商業會		
臺南市商業會		
高雄市商業會		
高雄市新商業會		
吉生醫療器材有限公司		陳東琦

# 經濟部國際貿易局

## 109 年度第 4 次「開放中國大陸物品輸入審查會議」紀錄

壹、時間：109 年 12 月 29 日(星期二)上午 9 時 30 分

貳、地點：本局第 2 會議室

參、主席：黃組長瀨萱

紀錄：胡凱惇

肆、出（列）席人員：（詳如簽名冊）

伍、主席致詞：（略）

陸、結論：

一、本次會議共審查 4 項貨品（詳如會議紀錄表）。

二、同意 3 項貨品開放進口：

（一）CCC5403.33.10.00-2「醋酸纖維製之單股加工絲紗，非供零售用者」。

（二）CCC5403.42.10.00-1「醋酸纖維製之多股（合股）或粗股加工絲紗，非供零售用者」。

（三）CCC9018.90.80.90-7EX「壓力槍」。

三、不同意 1 項貨品開放進口：

CCC9018.90.80.90-7EX「導管操作輔助器」。

柒、散會：上午 10 時 10 分。

報表代碼：FHDR030  
程式代號：FHDR030  
審查批次：N139

經濟部國際貿易局  
建議開放中國大陸物品輸入審查會議紀錄表

列印日期：110/01/05  
列印時間：10:45:19  
頁次：1/9

序號	原提案單位 貨品號列	中文名稱 英文名稱	特別規定
001	勤理企業有限公司 5403331000-2EX	100%醋酸纖維製加工絲（規格：50D—500D） Textured filament yarn, of cellulose acetate(50D-500D)	

各單位意見：

＜經濟部工業局＞

一、人纖公會針對開放100%醋酸纖維製之單股加工絲(規格50D-500D)表示無意見。經查去(108)年度該貨品稅則5403.33.10.00-2進口值約12萬美元(僅從日本進口)、出口值為0，因國內人纖廠商均以生產聚酯及尼龍為主，開放進口醋酸纖維影響程度有限，故同意開放大陸進口。

二、另依該稅則號列「醋酸纖維製之單股加工絲紗，非供零售用者」包含不同丹尼(D)之醋酸纖維，建議整體開放。

＜中華民國紡織業拓展會＞

一、經洽詢本案產品相關公會-台灣區人造纖維製造工業同業公會及台灣區絲織工業同業公會，該兩公會均表示，由於我國並無業者生產本案貨品，因此針對開放本案中國大陸製貨品進口無意見。

二、本會建議本案可參考人纖公會及絲織公會意見辦理。

＜台灣省商業會＞

經本會研議，對內文之提議，並無任何意見。

＜台灣區人造纖維製造工業同業公會＞

因前述產品非屬本會會員所生產產品，本會無意見。

＜台灣區絲織工業同業公會＞

經轉發會員後，至今未收到會員表示有產製該項貨品，爰本會無意見。

＜台北市商業會＞

無意見。

報表代碼：FHDR030  
程式代號：FHDR030  
審查批次：N139

經濟部國際貿易局  
建議開放中國大陸物品輸入審查會議紀錄表

列印日期：110/01/05  
列印時間： 10:45:19  
頁 次： 2/ 9

序號	原提案單位 貨品號列	中文名稱 英文名稱	特別規定
----	---------------	--------------	------

<新北市商業會>  
無意見。

<桃園市商業會>  
尊重貴局審查結果，本會無意見。

<臺中市商業會>  
無意見。

<臺南市商業會>  
無意見。

<高雄市商業會>  
不表意見。

<臺中市大臺中商業會>  
無意見。

<臺南市直轄市商業會>  
一、本案於109年10月22日函詢該會意見未獲復，復於11月23日再函請該會意見。  
二、109年11月27日電洽該商會表示，無意見。



報表代碼：FHDR030  
程式代號：FHDR030  
審查批次：N139

經濟部國際貿易局  
建議開放中國大陸物品輸入審查會議紀錄表

列印日期：110/01/05  
列印時間：10:45:19  
頁次：3/9

序號	原提案單位 貨品號列	中文名稱 英文名稱	特別規定
----	---------------	--------------	------

<高雄市新商業會>

無意見。

<財政部關務署>

本案「100%醋酸纖維加工絲（規格：50D-500D）」依據解釋準則一、六規定，稅則歸列如下：

(一)倘符合稅則第11類類註五「縫紉線」定義者，宜歸列稅則號別第5401.20.00號「再生纖維絲製之縫紉線，不論是否供零售用者」。

(二)倘非屬上開「縫紉線」定義，依稅則第11類類註四規定，「供零售用」者，宜歸列稅則號別第5406.00.22號「醋酸纖維絲紗，供零售用者」；「非供零售用」者，宜歸列稅則號別第5403.33.10號「醋酸纖維製之單股加工絲紗，非供零售用者」或第5403.42.10號「醋酸纖維製之多股（合股）或粗股加工絲紗，非供零售用者」。

審查結果：准許

本案貨品依相關單位意見，並考量該號列貨品包含不同丹尼(D)之醋酸纖維，爰同意開放

CCC5403.33.10.00-2「醋酸纖維製之單股加工絲紗，非供零售用者」全號列貨品進口。

002 勤理企業有限公司

100%醋酸纖維多股加工絲

5403421000-1EX

Textured Filament yarn, multiple, of cellulose acetate(50D-500D)

各單位意見：

<經濟部工業局>

一、人纖公會針對開放100%醋酸纖維多股加工絲（規格：50D-500D）表示無意見。經查去(108)年度該貨品稅則5403.42.10.00-1進出口值均為0，因國內人纖廠商均以生產聚酯及尼龍為主，開放進口醋酸纖維影響程度有限，故同意開放大陸進口。

二、另依該稅則號列「醋酸纖維製之多股（合股）或粗股加工絲紗，非供零售用者」包含不同丹尼(D)之醋酸纖維，建議整體開放。



報表代碼：FHDR030  
程式代號：FHDR030  
審查批次：N139

經濟部國際貿易局  
建議開放中國大陸物品輸入審查會議紀錄表

列印日期：110/01/05  
列印時間：10:45:19  
頁次：4/9

序號	原提案單位 貨品號列	中文名稱 英文名稱	特別規定
----	---------------	--------------	------

＜中華民國紡織業拓展會＞

一、經洽詢本案產品相關公會-台灣區人造纖維製造工業同業公會及台灣區絲織工業同業公會，該兩公會均表示，由於我國並無業者生產本案貨品，因此針對開放本案中國大陸製貨品進口無意見。

二、本會建議本案可參考人纖公會及絲織公會意見辦理。

＜台灣省商業會＞

經本會研議，對內文之提議，並無任何意見。

＜台灣區人造纖維製造工業同業公會＞

因前述產品非屬本會會員所生產產品，本會無意見。

＜台灣區絲織工業同業公會＞

經轉發會員後，至今未收到會員表示有產製該項貨品，爰本會無意見。

＜台北市商業會＞

無意見。

＜新北市商業會＞

無意見。

＜桃園市商業會＞

尊重貴局審查結果，本會無意見。

報表代碼：FHDR030  
程式代號：FHDR030  
審查批次：N139

經濟部國際貿易局  
建議開放中國大陸物品輸入審查會議紀錄表

列印日期：110/01/05  
列印時間： 10:45:19  
頁 次： 5/ 9

序號	原提案單位 貨品號列	中文名稱 英文名稱	特別規定
		＜臺中市商業會＞ 無意見。	
		＜臺南市商業會＞ 尚無意見。	
		＜高雄市商業會＞ 不表意見。	
		＜臺中市大臺中商業會＞ 無意見。	
		＜臺南市直轄市商業會＞ 無意見。	
		＜高雄市新商業會＞ 無意見。	

報表代碼：FHDR030  
程式代號：FHDR030  
審查批次：N139

經濟部國際貿易局  
建議開放中國大陸物品輸入審查會議紀錄表

列印日期：110/01/05  
列印時間：10:45:19  
頁次：6/9

序號	原提案單位 貨品號列	中文名稱 英文名稱	特別規定
----	---------------	--------------	------

＜財政部關務署＞

本案「100%醋酸纖維加工絲（規格：50D-500D）」依據解釋準則一、六規定，稅則歸列如下：

（一）倘符合稅則第11類類註五「縫紉線」定義者，宜歸列稅則號別第5401.20.00號「再生纖維絲製之縫紉線，不論是否供零售用者」。

（二）倘非屬上開「縫紉線」定義，依稅則第11類類註四規定，「供零售用」者，宜歸列稅則號別第5406.00.22號「醋酸纖維絲紗，供零售用者」；「非供零售用」者，宜歸列稅則號別第5403.33.10號「醋酸纖維製之單股加工絲紗，非供零售用者」或第5403.42.10號「醋酸纖維製之多股（合股）或粗股加工絲紗，非供零售用者」。

審查結果：准許

本案貨品依相關單位意見，並考量該號列貨品包含不同丹尼(D)之醋酸纖維，爰同意開放CCC5403.42.10.00-1「醋酸纖維製之多股（合股）或粗股加工絲紗，非供零售用者」全號列貨品進口。

003 台灣泰爾茂醫療產品股份有限公司  
導管操作輔助器  
Torque Device  
9018908090-7EX

各單位意見：

＜經濟部工業局＞

一、廠商家數:2家，國內年生產量205,000組，年產值約8,000千元，國內生產比率(市占率25%)，員工僱用人數82人，年出口量4,500千元。

二「吉生醫療器材有限公司」已取得製造許可證(衛署醫器製字第003380號“吉生”Y型連接器“JSM”Y Connector Kit，並銷售至國內各大醫院；另「廣泰金屬工業股份有限公司高科分公司(康聚醫學科技股份有限公司)」，已具備生產「導管操作輔助器」能力，且產品設計已授權取得國內新型專利M435932號。

二、若開放中國大陸製「導管操作輔助器」產品進口臺灣，將嚴重影響國內醫材產業，本局反對開放中國大陸製品進口。

序號	原提案單位 貨品號列	中文名稱 英文名稱	特別規定
----	---------------	--------------	------

＜衛生福利部食品藥物管理署＞

一、依據藥事法第13條規定，醫療器材係用於診斷、治療、減輕、直接預防人類疾病、調節生育，或足以影響人類身體結構及機能，且非以藥理、免疫或代謝方法作用於人體，以達成其主要功能之儀器、器械、用具、物質、軟體、體外試劑及其相關物品；同法第40條規定，製造、輸入醫療器材，應向中央衛生主管機關申請查驗登記並繳納費用，經核准發給醫療器材許可證後，始得製造或輸入，

二、依據申請人所附資料，查案內貨品「導管操作輔助器」宣稱可使醫師於手術中更容易操作導絲至目標位置，應以醫療器材管理，須符合藥事法相關規定。

三、有關大陸製相關產品是否准予進口乙節，除應依本局之進口大陸物品法令規定辦理外，尚請徵詢各醫療器材相關公會意見為宜。

＜台灣省商業會＞

無意見。

＜台灣醫療暨生技器材工業同業公會＞

一、廠商家數:2家，國內年生產量205,000組，年產值約8,000千元，國內生產比率(市占率25%)，員工僱用人數82人，年出口量4,500千元。

二、「吉生醫療器材有限公司」已取得製造許可證(衛署醫器製字第003380號“吉生”Y型連接器“JSM”Y Connector Kit，並銷售至國內各大醫院；另「廣泰金屬工業股份有限公司高科分公司(康聚醫學科技股份有限公司)」，已具備生產「導管操作輔助器」能力，且產品設計已授權取得國內新型專利M435932號。

二、若開放中國大陸製「導管操作輔助器」產品進口臺灣，將嚴重影響國內醫材產業，本會反對開放中國大陸製品進口。

＜中華民國醫療器材商業同業公會全國聯合會＞

無意見。



報表代碼：FHDR030  
程式代號：FHDR030  
審查批次：N139

經濟部國際貿易局  
建議開放中國大陸物品輸入審查會議紀錄表

列印日期：110/01/05  
列印時間：10:45:19  
頁次：8/9

序號	原提案單位 貨品號列	中文名稱 英文名稱	特別規定
		＜臺灣省醫療器材商業同業公會聯合會＞ 逾期未回復，經109年11月25日電洽表示無意見。	
		＜台北市商業會＞ 無意見。	
		＜新北市商業會＞ 無意見。	
		＜桃園市商業會＞ 逾期未回復，經109年11月25日電洽表示無意見。	
		＜臺中市商業會＞ 無意見。	
		＜臺南市商業會＞ 逾期未回復，經109年11月25日電洽表示無意見。	
		＜高雄市商業會＞ 無意見。	
		＜臺中市大臺中商業會＞ 無意見。	
		＜臺南市直轄市商業會＞ 無意見。	
		＜高雄市新商業會＞ 無意見。	

報表代碼：FHDR030  
程式代號：FHDR030  
審查批次：N139

經濟部國際貿易局  
建議開放中國大陸物品輸入審查會議紀錄表

列印日期：110/01/05  
列印時間：10:45:19  
頁次：9/9

序號	原提案單位 貨品號列	中文名稱 英文名稱	特別規定
----	---------------	--------------	------

＜財政部關務署＞  
本案依申請人檢附資料建議中（英）文貨名修正為「導絲操作輔助器（Torque Device for Guidewire）」，以利海關實務執行。

審查結果：不准  
本案貨品依相關單位意見，不同意開放進口。

004 興東藥品器材有限公司 壓力槍  
9018908090-7EX Inflation Device

各單位意見：＜經濟部工業局＞  
一、再詢台灣醫療暨生技器材工業同業公會，該公會表示對本案物品開放表示無意見。  
二、開放中國大陸製之本案貨品，對國內相關產業無重大不良影響，建議可予同意。

審查結果：准許  
本案貨品為109年第3次會議(109年10月27日)之保留案，經確認符合開放條件，爰同意開放進口。