

經濟部國際貿易局

111 年度第 1 次「開放中國大陸物品輸入審查會議」紀錄

壹、時間：111 年 4 月 29 日(星期五)上午 9 時 30 分

貳、地點：線上視訊會議

參、主席：黃組長瀨萱(朱副組長財立代理) 紀錄：胡凱惇

肆、出(列)席人員：(詳如出席名單)

伍、主席致詞：(略)

陸、結論：

一、本次會議共審查 3 項貨品(詳如會議紀錄表)。

二、同意 2 項貨品開放進口：

(一) CCC6804.22.00.00-0EX「樹脂砂輪【最內層：電木管、第二內層海綿、中層：橡膠管、外層：樹脂研磨塊(以綠碳化矽砂為主成分)】」。

(二) CCC9018.90.90.90-5EX「內視鏡用之水瓶蓋系統」。

三、不同意 1 項貨品開放進口：

CCC7410.21.10.19-2EX「銅箔基板，以聚二烯烴類改良樹脂或聚四氟乙烯混合陶瓷粉末填充物覆塗於玻璃纖維布為襯，銅箔厚度在 0.07 公厘及以下者」。

柒、散會：上午 10 時 35 分。

序號	原提案單位 貨品號列	中文名稱 英文名稱	特別規定
001	仝益國際貿易有限公司 6804220000-0EX	樹脂砂輪 resin grinding wheel	

各單位意見：

＜經濟部工業局＞

一、臺灣機械工業同業公會111年1月11日臺機公會業字第111003號函表示：有關本案建議開放進口之「樹脂砂輪」，經洽詢相關會員廠商，該產品目前國內確實均有產製且屬成熟技術也有廠商在做此產品，因此，若開放此產品自中國大陸進口，會影響本國相關廠商。

二、經查本案產品「其他凝結之研磨材料製或陶瓷製磨石、研磨輪（砂輪）及類似品」項下「樹脂砂輪」規格及成分如前述國內廠商有產製廠商有4家，年產量約600支，年產值約1,500萬元，市占率約為75%，員工雇用人數約為30人；而大陸地區因人力及相關生產成本極為低廉，故其產品在價格上占有極大之競爭優勢，如開放進口，恐將造成國內產業不公平的競爭，迫使相關產業面臨關廠，而使相關從業人員面臨失業。為考量我國產業之發展，本局認為目前該物品暫不宜開放自大陸進口，建議不同意開放。

三、如限縮產品為「樹脂砂輪【最內層：電木管、第二內層海綿、中層：橡膠管、外層：樹脂研磨塊（以綠碳化矽砂為主成分）】」，則依臺灣機械工業同業公會意見，該產品目前國內無生產量能，爰同意開放。

＜台灣省商業會＞

無意見。

＜臺灣機械工業同業公會＞

一、經詢問相關會員廠商，「樹脂砂輪」目前國內確實均有產製且屬成熟技術，也有廠商在做此產品，因此，若開放此產品自中國大陸進口，會影響本國相關廠商，造成不良影響。

二、「樹脂砂輪」在國內有多家廠商具有生產能力與製造設備，但因國內市場對此產品需求量較小，因此申請廠商才告知國內生產業者未供貨或供貨不足情形，但本會詢問相關業者後，確認仍有4家廠商有生產此產品並且能供貨。

三、如限縮產品為「樹脂砂輪【最內層：電木管、第二內層海綿、中層：橡膠管、外層：樹脂研磨塊（以綠碳化矽砂為主成分）】」，則經調查結果，該產品目前國內無生產量能，爰同意開放。

序號	原提案單位 貨品號列	中文名稱 英文名稱	特別規定
		＜台北市商業會＞ 無意見。	
		＜新北市商業會＞ 無意見。	
		＜桃園市商業會＞ 無意見。	
		＜臺中市商業會＞ 無意見。	
		＜臺南市商業會＞ 無意見。	
		＜高雄市商業會＞ 無意見。	
		＜臺中市大臺中商業會＞ 無意見。	
		＜臺南市直轄市商業會＞ 無意見。	
		＜高雄市新商業會＞ 無意見。	
		＜財政部關務署＞ 建議修正中文貨名為「樹脂砂輪【最內層：電木管、第二內層海綿、中層：橡膠管、外層：樹脂研磨塊（以綠碳化矽砂為主）】」，俾利通關實務執行。	

報表代碼：FHDR030
程式代號：FHDR030
審查批次：N143

經濟部國際貿易局
建議開放中國大陸物品輸入審查會議紀錄表

列印日期：111/05/11
列印時間：11:32:37
頁次：3/7

序號	原提案單位 貨品號列	中文名稱 英文名稱	特別規定
----	---------------	--------------	------

審查結果：准許		同意開放進口，限縮貨品範圍，並修正中文貨名為「樹脂砂輪【最內層：電木管、第二內層海綿、中層：橡膠管、外層：樹脂研磨塊（以綠碳化矽砂為主成分）】」。	
---------	--	---	--

002 先豐通訊股份有限公司 7410211019-2EX	銅箔基板，以聚二烯烴類改良樹脂或聚四氟乙烯混合陶瓷粉末填充物覆塗於玻璃纖維布為襯，銅箔厚度在 0.07 公厘及以下者 Copper clad laminate, glass fabric coated with a modified poly-diene hydrocarbon resin or Polytetrafluoroethylene including ceramic filler as back, copper foil thickness not exceeding 0.07mm	
----------------------------------	--	--

各單位意見：

＜經濟部工業局＞

一、台灣區電機電子工業同業公會110.11.18電電產字第11011-1223號函及台灣電路板協會110.10.29(110)電路市字第077號函復：經查該貨品可應用於5G基地台、伺服器等高階資通訊產品，國內已有廠商於研發階段；另經諮詢該材料需求端(PCB製造商)與供給端(材料廠)相關廠商，該材料選擇取決於終端客戶指定，而非需求端所決定，另我國供給端表示此材料為高階產品應用，若開放進口，恐對在台灣研發該材料之廠商造成不利影響。綜上，經詢問廠商意見後，現階段本會不同意開放進口。

二、本案「銅箔基板」，國內已有廠商產製。本案不符合不危害國家安全及對相關產業無重大不良影響等2條件，建議現階段不同意開放。

＜台灣省商業會＞

無意見。

＜台北市商業會＞

110年10月18日函提供意見未復，本局12月14日以電話洽詢，無意見。

＜新北市商業會＞

110年10月18日函提供意見未復，本局12月14日以電話洽詢，無意見。

＜桃園市商業會＞

無意見。

序號	原提案單位 貨品號列	中文名稱 英文名稱	特別規定
----	---------------	--------------	------

<臺中市商業會>

無意見。

<臺南市商業會>

110年10月18日函提供意見未復，本局12月14日以電話洽詢，無意見。

<高雄市商業會>

110年10月18日函提供意見未復，本局12月14日以電話洽詢，無意見。

<台灣電路板協會>

一、經諮詢該材料需求端(PCB製造商)與供給端(材料廠)相關廠商多數表示，由於該材料選擇取決於終端客戶指定，而非需求端所決定，故開放與否是否有提升臺灣電路板產業材料商競爭力無直接關係，主因仍在於供給端之產品特性是否能符合製成要求，並成為ODM客戶所認可的材料供應商之一。若該材料持續限制進口將導致缺料與交期延誤問題加劇，或將產生訂單會移轉到海外的同業之風險，對台灣電路板產業發展未必有所助益。另亦有供給端表示此材料為高階產品應用，若開放進口，恐對在台灣研發該材料之廠商造成不利影響。

二、該材料係由終端客戶指定，雖國內廠商正在進行研發或有小量產，但目前無法通過終端客戶就品質上的驗證及認證，尚無法供後續加工使用，爰建議同意開放。

<臺中市大臺中商業會>

無意見。

<臺南市直轄市商業會>

110年10月18日函提供意見未復，本局12月14日以電話洽詢，無意見。

<高雄市新商業會>

無意見。

報表代碼：FHDR030
程式代號：FHDR030
審查批次：N143

經濟部國際貿易局
建議開放中國大陸物品輸入審查會議紀錄表

列印日期：111/05/11
列印時間：11:32:37
頁次：5/7

序號	原提案單位 貨品號列	中文名稱 英文名稱	特別規定
----	---------------	--------------	------

＜財政部關務署＞

本案海關於通關實務執行面可配合辦理。至稅則號別部分，依貴局檢附之申請表及型錄，案貨之銅箔（不包括襯物）厚度9-70 μ m，倘該銅箔為精煉銅製，宜歸列稅則號別第7410.21.10號「精煉銅箔，有襯，其厚度在0.07公厘及以下者」；倘為銅合金製，則宜歸列稅則號別第7410.22.00號「銅合金箔，有襯，其厚度不超過0.15公厘者」。（經本局依關務署意見續洽申請廠商提供補充資料，本案貨品銅箔成份為銅含量99.9%，0.1%為雜質。）

審查結果：不准-----本項貨品依相關單位意見，不同意開放進口。廠商如有需要請以專案申請進口方式辦理。-----

003 荷商波士頓科技有限公司 內視鏡之單次使用零件及配件
台灣分公司 Single Use Parts and Accessories of Endoscopy
9018909090-5EX

各單位意見：

＜經濟部工業局＞

本案申請開放輸入大陸產製貨品，經查對國內相關產業無重大不良影響，建議可予同意。

＜衛生福利部食品藥物管理署＞

一、查本案貨品係於內視鏡手術中搭配氧氣或二氧化碳氣體供應設備所用，應以醫療器材管理，須符合醫療器材管理法相關規定。

二、有關大陸製相關產品是否准予進口一節，除應依國際貿易局之進口大陸物品法令規定辦理外，尚請徵詢醫療器材相關公協團體意見為宜。

＜台灣省商業會＞

無意見。

＜台灣醫療暨生技器材工業同業公會＞

本會無會員提反對意見。

序號	原提案單位 貨品號列	中文名稱 英文名稱	特別規定
----	---------------	--------------	------

＜中華民國醫療器材商業同業公會全國聯合會＞

本會基於此項搭配內視鏡使用之陸製零配件耗材，認為其尚符合(1)不危害國家安全、(2)對國內相關產業無重大不良影響，綜合以上2點之要求，本會建議准予輸入。

＜台北市商業會＞

111年3月21日函提供意見未復，本局4月20日以電話洽詢，無意見。

＜新北市商業會＞

無意見。

＜桃園市商業會＞

111年3月21日函提供意見未復，本局4月20日以電話洽詢，無意見。

＜臺中市商業會＞

無意見。

＜臺南市商業會＞

111年3月21日函提供意見未復，本局4月20日以電話洽詢，無意見。

＜高雄市商業會＞

無意見。

＜臺中市大臺中商業會＞

無意見。

＜臺南市直轄市商業會＞

無意見。

＜高雄市新商業會＞

無意見。

報表代碼：FHDR030
程式代號：FHDR030
審查批次：N143

經濟部國際貿易局
建議開放中國大陸物品輸入審查會議紀錄表

列印日期：111/05/11
列印時間： 11:32:37
頁 次： 7/ 7

序號	原提案單位 貨品號列	中文名稱 英文名稱	特別規定
----	---------------	--------------	------

＜財政部關務署＞

依本案所附原廠型錄內容，建議修正中(英)文貨名為內視鏡用之水瓶蓋系統(Water Bottle Cap System for Endoscopy)，以利通關實務執行。

審查結果：准許	同意開放進口，並修正中(英)文貨名為內視鏡用之水瓶蓋系統(Water Bottle Cap System for Endoscopy)。
---------	--

111年4月29日召開本年第1次開放中國大陸物品輸入審查會議
出席名單

單位	姓名
仝益國際貿易有限公司	毛嘉慧
先豐通訊股份有限公司	未出席
荷商波士頓科技有限公司台灣分公司	崔傳佐 產品經理、陳怡伶
台灣醫療暨生技器材工業同業公會	未出席
中華民國醫療器材商業同業公會全國聯合會	蘇樑榮 理事
臺灣機械工業同業公會	機械公會業務組
台灣區電機電子工業同業公會	未出席
台灣電路板協會	賴家強 秘書長
陸委會	陳筱昀 專員
財政部關務署	呂耀如 專員、彭思瑋 科員
財政部關務署基隆關	仇士元 稽核
財政部關務署臺北關	林添旺 稽核
財政部關務署臺中關	林傳凱 稽核
財政部關務署高雄關	陳志隆 稽核
工業局	劉秋香 專員、蔡政潔 技正、劉玲腕、游宣榮
貿易局雙邊貿易一組	林百芳 科長、林謙
貿易局貿易服務組	張容瑜 科長、林蘭君 科長、李佳書 秘書、詹凱安 辦事員