

檔		保存年限
號	/	/

## 經濟部國際貿易局 函

機關地址：臺北市湖口街1號

承辦人：藍安宏

聯絡電話：(02)23977270

傳真：(02)23970522

### 受文者：

發文日期：中華民國109年7月10日

發文字號：貿服字第1090151779號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：如文(請至附件下載區下載<https://att.trade.gov.tw/>，識別碼：JJhdA)

主旨：檢送本局本(109)年6月30日召開本年度第1次「開放中國大陸物品輸入審查會議」紀錄1份(如附件)，請查照。

說明：本案會議紀錄另載於本局經貿資訊網首頁(網址：<http://www.trade.gov.tw>)之「貿易法規與管理」/「大陸物品管理」/「開放中國大陸物品輸入審查會議紀錄」公布。



正本：大陸委員會、國家通訊傳播委員會、衛生福利部食品藥物管理署、勞動部、財政部關務署通關業務組、財政部關務署稅則法制組、財政部關務署基隆關、財政部關務署臺北關、財政部關務署臺中關、財政部關務署高雄關、經濟部工業局、經濟部標準檢驗局、本局貿易服務組、雙邊貿易一組、經濟部國際貿易局高雄辦事處、英屬維京群島商福欣商業有限公司台灣分公司、永安國際防災科技股份有限公司、力韡股份有限公司、欣鼎國際股份有限公司、巴德股份有限公司、美敦力醫療產品股份有限公司、以仁國際醫療器材股份有限公司、友達光電股份有限公司(太陽能採購部)、大同股份有限公司、台灣區金屬品冶製工業同業公會、台灣區飲料工業同業公會、台灣鋼線鋼纜工業同業公會、台灣區電機電子工業同業公會、台灣區家具工業同業公會、台灣區車體工業同業公會、中華民國醫療器材商業同業公會全國聯合會、臺灣省醫療器材商業同業公會聯合會、台灣醫療暨生技器材工業同業公會、台灣區電線電纜工業同業公會、全國產職業總工會、台灣省商業會、臺北市商業會、新北市商業會、桃園市商業會、臺中市商業會、臺中市大臺中商業會、臺南市直轄市商業會、台南市商業會、高雄市商業會、高雄市新商業會

副本：經濟部部長室、經濟部林常務次長室、經濟部政風處、本局國會聯絡室、政風室(均含附件)

局長 陳正祺



# 經濟部國際貿易局

## 109 年度第 1 次「開放中國大陸物品輸入審查會議」紀錄

壹、時間：109 年 6 月 30 日(星期二)上午 9 時 30 分

貳、地點：本局第 1 會議室

參、主席：黃組長瀨萱

紀錄：藍安宏

肆、出(列)席人員：(詳如簽名冊)

伍、主席致詞：(略)

陸、結論：

一、本次會議共審查 9 項貨品(詳如會議紀錄表)。

二、同意 2 項貨品開放進口：

CCC9018.90.80.90-7EX「鼻竇沖吸系統」及「呼吸道氣囊壓力監控儀」。

三、保留 1 項貨品：

CCC8516.10.00.00-9EX「電壺、電水壺、快煮壺、電熱水壺、電動熱水瓶或電熱水瓶」。

四、不同意 6 項貨品開放進口：

(一) CCC7308.90.90.00-7EX「柔性落石防護網系統」。

(二) CCC7408.19.00.90-4EX「太陽能用鍍錫圓形銅絲」。

(三) CCC7612.90.00.10-5EX「二片式圓形鋁罐(包括經縮頸或擴口等加工)，含或不含罐蓋，最大內徑不超過 70 毫米，容量不超過 500 毫升」。

(四) CCC8526.92.90.00-9EX「居家電動床用無線遙控器」。

(五) CCC8704.10.90.00-2EX「煉鋼廠用抱罐車」。

(六) CCC9018.90.80.90-7EX「壓力槍」。

柒、散會：下午 12 時 40 分。

# 109 年度第 1 次開放中國大陸物品輸入審查會議 出席人員簽名冊

主辦單位：經濟部貿易局

時間	109 年 6 月 30 日 (星期二) 上午 9 時 30 分	地點	第 1 會議室
主持人	黃組長潯萱	紀錄	藍安宏
單 位	職 稱	簽名 (請以正楷書寫，以利辨識)	
大陸委員會	秘書長	歐陽城	
勞動部		請假	
衛生福利部食品藥物管理署		請假	
國家通訊傳播委員會	技正	謝志煌	
財政部關務署通關業務組	專員	呂耀如	
財政部關務署稅則法制組	科員	薛瑜婷	
財政部關務署基隆關	稽核	蘇育全	
財政部關務署臺北關	稽核	周壽泰	
財政部關務署臺中關	稽核	林傳家	
財政部關務署高雄關	稽核	許晉程	
經濟部標準檢驗局		請假	
經濟部工業局		魏允會、李遠、劉秋香、 陳伊誠、張嘉禧、蔡芳、陳明如	
本局貿易服務組		陳佩蓉、 余明芳、劉嘉沐、林明順、黃靜、 李桂書、劉煥	

單	位	職 稱	簽 名 (請以正楷書寫, 以利辨識)
	本局雙邊貿易一組		林厚
	本局政風室		請假
	本局高雄辦事處		陳怡如
1	永安國際防災科技股份有限公司		沈清江 曾世欽
2	友達光電股份有限公司	副總	郭中江 / 郭中江
3	英屬維京群島商福欣商業有限公司台灣分公司		郭中江 郭中江
④	力韓股份有限公司	副總	郭中江 郭中江
5	欣鼎國際股份有限公司		郭中江 郭中江
⑥	巴德股份有限公司		郭中江 郭中江
7	美敦力醫療產品股份有限公司	PM	張筑莉 郭中江 郭中江
8	以仁國際醫療器材股份有限公司		朱惠靜 郭中江
9	大同股份有限公司		趙國定 郭中江 張麗林
	台灣區金屬品冶製工業同業公會		郭中江 郭中江
	台灣區飲料工業同業公會		
	台灣區鋼線鋼纜工業同業公會		郭中江
	台灣區電機電子工業同業公會		李政宏
	台灣區家具工業同業公會		
	台灣區車體工業同業公會		郭中江 郭中江 郭中江

單 位	職 稱	簽 名 (請以正楷書寫，以利辨識)
中華民國醫療器材商業同業公會 全國聯合會		
臺灣省醫療器材商業同業公會聯 合會		
台灣醫療暨生技器材工業同業公 會	秘書長	譚卓然
台灣區電線電纜工業同業公會	副秘書長	張漢中
全國產職業總工會		
台灣省商業會		
台北市商業會		
新北市商業會		
桃園市商業會		
臺中市商業會		
臺中市大臺中商業會		
臺南市商業會		
臺南市直轄市商業會		
高雄市商業會		
高雄市新商業會		

陳東輝

序號	原提案單位 貨品號列	中文名稱 英文名稱	特別規定
001	永安國際防災科技股份有限公司 7308909000-7EX	柔性落石防護網系統（以每100平方公尺計算，包含纏繞型環形網、六角網、鍍鋁鋅鋼芯鋼索450 M（規格：22mm $\phi$ 6X7）及鍍鋁鋅絞線鋼索60 M（規格：16mm $\phi$ 3X7）消能裝置等組件） Flexible rockfall protection barrier system(Calculated per 100 square meters, including components such as winding ring mesh, hexagonal mesh, aluminized zinc steel core steel cable 450 M (specification: 22 $\phi$ 6X7) and aluminized zinc stranded steel cable 60 M (specification: 16 $\phi$ 3X7) energy dissipation device and other components)	

各單位意見：

＜經濟部工業局＞

依據來文檢附資料，台灣鋼線鋼纜工業同業公會(下稱鋼線鋼纜公會)表示可同意開放輸入中國大陸製旨揭貨品，並建議貨品配件(如鋼索)應以搭配所需之數量為原則，配件數量可依永安國際防災科技股份有限公司補送資料函(永安貿自第1090210001號函)說明四訂定，本局認為鋼線鋼纜公會所述意見尚屬合宜，另考量旨揭貨品因用途、裝置地點需求，使用之鋼索規格需配合調整之情形，建議本案僅就配件數量合理性進行規定即可，配件規格建議不予限縮。

＜台灣省商業會＞

109年3月18日函提供意見未復，本局3月26日以電話洽詢，無意見。

＜台灣鋼線鋼纜工業同業公會＞

一、有關永安國際防災科技股份有限公司建議開放列屬CCC7308.90.90.00-7項下之中國大陸製「柔性落石防護網」1項貨品案，本會會員廠表示可同意該進口申請。

二、並請政府相關部門依據永安國際防災科技股份有限公司函說明，表示惟其中所需鋼索、配件部分以搭配柔性落石防護系統所需之數量為原則，不可單獨進口鋼索，數量之管制依其說明來核計。

序號	原提案單位 貨品號列	中文名稱 英文名稱	特別規定
----	---------------	--------------	------

＜財政部關務署＞

為避免通關單位誤認來貨結構僅為網狀鋼鐵產品，建議中（英）文貨名修正為「柔性落石防護網系統（Flexible rockfall protection barrier system）」；就通關實務執行面，按台灣鋼線鋼纜工業同業公會所提，鋼索、配件部分之數量係依業者所提每100平方公尺為一單位之內容來計算，即以產品單位用料量作為認定標準，其非屬單一零組件型態，組件繁多、數量不一，且商品型號種類繁多，型號不同產品單位用料量亦不同，查驗執行上恐增加海關認定困難度以及管控不易，如欲開放，建議將鋼索規格納入開放進口之條件，以利海關實務執行。

＜台北市商業會＞

無意見。

＜新北市商業會＞

無意見。

＜桃園市商業會＞

無意見。

＜臺中市商業會＞

無意見。

＜臺南市商業會＞

109年3月18日函提供意見未復，本局3月26日以電話洽詢，無意見。

＜高雄市商業會＞

無意見。

＜臺中市大臺中商業會＞

無意見。

＜臺南市直轄市商業會＞

109年3月18日函提供意見未復，本局3月26日以電話洽詢，無意見。



報表代碼：FHDR030  
程式代號：FHDR030  
審查批次：N136

經濟部國際貿易局  
建議開放中國大陸物品輸入審查會議紀錄表

列印日期：109/06/30  
列印時間：16:44:00  
頁次：3/18

序號	原提案單位	中文名稱	特別規定
	貨品號列	英文名稱	

<高雄市新商業會>

無意見。

審查結果：不准-----本項貨品依相關單位意見，不同意開放進口，請以專案申請進口方式辦理。

002 友達光電股份有限公司 太陽能用鍍錫圓形銅絲  
7408190090-4EX PV Round Wire

各單位意見：

<經濟部工業局>

本案經洽台灣區電線電纜工業同業公會表示，國內廠商可產製旨揭貨品，應不予同意開放進口該中國大陸製貨品，本局認為公會意見尚屬合宜，爰建議參考公會意見，現階段本案貨品尚不宜開放進口。

<台灣省商業會>

無意見。

<台灣區金屬品冶製工業同業公會>

109年5月12日電洽建議轉洽詢台灣區電線電纜工業同業公會意見。

<台灣區電線電纜工業同業公會>

本案經查目前國內廠商可製造生產旨述產品，本會會員「大亞電線電纜股份有限公司」目前可接受訂單生產，為顧及國內廠商與會員公司權益，特請貴局應不予同意開放進口是項大陸製產品。

<台灣區電機電子工業同業公會>

經本會詢問相關會員廠商後表示該產品國內有產製能力，不同意開放進口。

<財政部關務署>

本案貨品以用途限定列入貨名，在驗貨實務上不易核判，海關於查驗認定上尚有困難，中（英）文貨名建議修正為「鍍錫精煉銅線，最大橫斷面尺寸不超過6公厘者（Refined copper wire, tinned, of which the maximum cross-sectional dimension not exceeding 6 mm）」，俾利通關實務執行。

報表代碼：FHDR030  
程式代號：FHDR030  
審查批次：N136

經濟部國際貿易局  
建議開放中國大陸物品輸入審查會議紀錄表

列印日期：109/06/30  
列印時間：16:44:00  
頁次：4/18

序號	原提案單位 貨品號列	中文名稱 英文名稱	特別規定
		＜台北市商業會＞ 無意見。	
		＜新北市商業會＞ 無意見。	
		＜桃園市商業會＞ 無意見。	
		＜臺中市商業會＞ 無意見。	
		＜臺南市商業會＞ 無意見。	
		＜高雄市商業會＞ 無意見。	
		＜臺中市大臺中商業會＞ 無意見。	
		＜臺南市直轄市商業會＞ 109年5月29日電洽表示無意見。	
		＜高雄市新商業會＞ 109年5月12日電洽表示無意見。	

審查結果：不准本項貨品國內有產製，依相關單位意見，不同意開放進口。

報表代碼：FHDR030  
程式代號：FHDR030  
審查批次：N136

經濟部國際貿易局  
建議開放中國大陸物品輸入審查會議紀錄表

列印日期：109/06/30  
列印時間：16:44:00  
頁次：5/ 18

序號	原提案單位 貨品號列	中文名稱 英文名稱	特別規定
003	英屬維京群島商福欣商業 有限公司台灣分公司 7612900010-5	二片式圓形鋁罐（包括經縮頸或擴口等加工），含或不含罐蓋，最大內徑不超過70毫米，容量不超過550毫升 2-piece round aluminium can (including necking, flaring or other processing), with or without lid, of maximum internal diameter not exceeding 70 mm, of a capacity not exceeding 550 ml	

各單位意見：

＜經濟部工業局＞

一、本案貨品經洽台灣區金屬品冶製工業同業公會表示，國內產能充足，若開放中國大陸巨量剩餘產能進口，將以原料價差之不平等性低價搶佔市場，進而對國內相關產業產生重大影響。

二、綜上，該局認為前揭公會之意見尚屬合宜，爰建議參考公會意見，現階段本案貨品尚不宜開放進口。

＜台灣省商業會＞

無意見。

＜台灣區金屬品冶製工業同業公會＞

在國際關稅協定資源甚少的劣勢下，若無有效防禦而放縱對岸巨量剩餘產能流入台灣，即可淹沒台灣產業。在沒有對等的情況下，將影響數以萬計的員工失業及家庭問題。國內有足夠的產能，供應國內的需求，該會堅決反對該案開放進口。

＜台灣區飲料工業同業公會＞

無意見。

＜台北市商業會＞

無意見。

＜新北市商業會＞

無意見。

＜桃園市商業會＞

無意見。

報表代碼：FHDR030  
程式代號：FHDR030  
審查批次：N136

經濟部國際貿易局  
建議開放中國大陸物品輸入審查會議紀錄表

列印日期：109/06/30  
列印時間：16:44:00  
頁次：6/18

序號	原提案單位 貨品號列	中文名稱 英文名稱	特別規定
----	---------------	--------------	------

<臺中市商業會>  
無意見。

<臺南市商業會>  
無意見。

<高雄市商業會>  
不表意見。

<臺中市大臺中商業會>  
無意見。

<臺南市直轄市商業會>  
無意見。

<高雄市新商業會>  
無意見。

<財政部關務署 >  
海關於通關執行面可配合辦理。

審查結果：不准  
----- 本項貨品依相關單位意見，不同意開放進口。 -----

004 大同股份有限公司  
8516100000-9EX  
電壺、電水壺、快煮壺、電熱水壺、電動熱水瓶或電熱水瓶  
ELECTRIC KETTLE ELECTRIC AIR POT ELECTRIC THERMO POT

各單位意見：

<經濟部工業局>

一、經詢台灣區電機電子工業同業公會表示，旨揭產品國內無產製，同意開放，是否對國內相關產業無重大不良影響，無意見；另建議正式會議時，請台灣區電機電子工業同業公會派員列席參加。

二、至於是否符合「不危害國家安全」之條件，另洽相關單位之意見。

序號	原提案單位 貨品號列	中文名稱 英文名稱	特別規定
----	---------------	--------------	------

＜經濟部標準檢驗局＞

一、為保護消費者權益及商品使用安全，該局已於62年3月1日將電壺、電熱水瓶等商品列為該局應施檢驗商品品目範圍，該等商品現行檢驗方式為型式認可逐批檢驗或驗證登錄，製造商或進口商依規定須完成檢驗程序及符合檢驗標準及規定後，始可輸入或運出廠場於國內市場陳列或銷售。

二、前項商品現行檢驗項目為電氣安全規範、電磁相容性及限用有害物質標示，其中電熱水瓶商品需再符合能源局之能源效率相關規定。

三、至於開放繫案商品輸入是否符合不危害國家安全及對國內相關產業無重大不良影響等2項條件，則非其權管，爰無意見。

＜台灣省商業會＞

無意見

＜台灣區電機電子工業同業公會＞

經查該等物品國內無產製，該會同意開放。

＜財政部關務署＞

旨揭貨品該署於中（英）文貨名無修正意見，通關實務執行面可配合辦理。

＜台北市商業會＞

逾期未回復，經109年6月16日電洽表示無意見。

＜新北市商業會＞

逾期未回復，經109年6月16日電洽表示無意見。

＜桃園市商業會＞

無意見

＜臺中市商業會＞

逾期未回復，經109年6月16日電洽表示無意見。

報表代碼：FHDR030  
程式代號：FHDR030  
審查批次：N136

經濟部國際貿易局  
建議開放中國大陸物品輸入審查會議紀錄表

列印日期：109/06/30  
列印時間：16:44:00  
頁次：8/18

序號	原提案單位 貨品號列	中文名稱 英文名稱	特別規定
----	---------------	--------------	------

<臺南市商業會>

無意見

<高雄市商業會>

無意見

<臺中市大臺中商業會>

無意見

<臺南市直轄市商業會>

逾期未回復，經109年6月16日電洽表示無意見。

<高雄市新商業會>

逾期未回復，經109年6月16日電洽表示無意見。

審查結果：保留-----本項貨品請工業局再評估並提供開放意見，爰予以保留。-----

005 力韡股份有限公司

居家電動床用無線遙控器

8526929000-9EX

Wireless remote control for home electric bed

各單位意見：

<經濟部工業局>

(一) 產業意見：

1. 產業公協會意見：電機電子工業同業公會於109年3月31日函復無意見。

2. 無線遙控器業者陳述意見：

(1) 因全球市場成長需求平穩，加上中國大陸廠商以低價競爭，並開始佈局高品質無線遙控器市場，倘若全面開放，將有可能對台灣中小企業帶來威脅。

(2) 工業用無線遙控器安全係數要求較高，大陸製產品品質及安全性堪慮。

(3) 大陸地區仿冒品猖獗，目前仿冒品以電商為主要銷售平台，開放後可能導致仿冒品大舉傾銷。

(二) 物品主管組分析意見：本案貨品國內已有產製能量，若開放中國大陸產品進口，恐因低價競爭，而影響無線遙控器產業發展，本案建議不開放。

報表代碼：FHDR030  
程式代號：FHDR030  
審查批次：N136

經濟部國際貿易局  
建議開放中國大陸物品輸入審查會議紀錄表

列印日期：109/06/30  
列印時間：16:44:00  
頁次：9/18

序號	原提案單位 貨品號列	中文名稱 英文名稱	特別規定
----	---------------	--------------	------

<國防部>

本案申請物品非屬軍事用途之電信管制射頻器材，應依據通傳會「電信管制射頻器材管理辦法」辦理，本部無建議事項。

<國家通訊傳播委員會>

本會無建議意見。

<台灣省商業會>

無意見

<台灣區家具工業同業公會>

無意見

<台灣區電機電子工業同業公會>

本會經相關會員意見調查結果為無意見。

<財政部關務署>

本案依來函檢附型錄未有居家（home）字樣，且無線遙控器於稅則分類上有無線電或紅外線遙控器之分，故建議中（英）文貨名修改為「電動床用無線電遙控器（Radio remote control apparatus, for electric bed）」，以利海關實務執行。

<台北市商業會>

無意見

<新北市商業會>

無意見

<桃園市商業會>

無意見

報表代碼：FHDR030  
程式代號：FHDR030  
審查批次：N136

經濟部國際貿易局  
建議開放中國大陸物品輸入審查會議紀錄表

列印日期：109/06/30  
列印時間：16:44:00  
頁次：10/18

序號	原提案單位 貨品號列	中文名稱 英文名稱	特別規定
----	---------------	--------------	------

<臺中市商業會>  
無意見

<臺南市商業會>  
無意見

<高雄市商業會>  
無意見

<臺中市大臺中商業會>  
逾期未回復，經108年4月29日電洽表示無意見。

<臺南市直轄市商業會>  
逾期未回復，經108年4月29日電洽表示無意見。

<高雄市新商業會>  
無意見

審查結果：不准 本項貨品依相關單位意見，不同意開放進口。

006 欣鼎國際股份有限公司 煉鋼廠用抱罐車  
8704109000-2EX BGC60 SLAG POT CARRIER

各單位意見：

<經濟部工業局>

本案依據台灣區車體工業同業公會來函，國內會員車體產業廠商具有產製相同功能車型之能力，且該公會所述意見尚屬合理，爰為避免國內產業有重大不良影響，本局建議仍維持將旨揭貨品列入禁止自中國大陸進口一項。

<台灣省商業會>  
無任何意見。



序號	原提案單位 貨品號列	中文名稱 英文名稱	特別規定
----	---------------	--------------	------

＜台灣區車體工業同業公會＞

一、公會於108年1月3日實際會勘參考與本案貨品相同功能之車型實品，與會代表一致認同該車之產製對於國內車體產業而言，並無技術層面無法克服之難處，本會會員鐵鑫汽車車體有限公司亦有產製7輛相同功能之車型予新北市政府。

二、建議開放理由所述「…非標準化產品，同時牽涉到用戶的實際使用需求和使用保證與售後服務…」，我國車體製造、車身打造相關產業本就對非標準化產品非常熟悉，本會之會員多數皆主力針對客戶需求生產非標準化產品；再者，依客戶為我國在地煉鋼廠之使用保證及售後服務而言，無論語言、距離、服務速度及法律保證等，一般人皆可清楚辨識中國大陸地區廠商未必優於我國廠商。

三、建議開放理由所述CKD將無法享有原廠保固、員工訓練、驗收及保固將有疑慮、責任無法釐清云云，實為我國組裝廠商與國外原廠之買賣、合作契約訂定問題，既無困難性、亦非准許進口與否應考量之範圍，將未發生之契約假設性疑慮納入准許進口否之討論內，實難謂妥當。

＜台北市商業會＞

無意見。

＜新北市商業會＞

無意見。

＜桃園市商業會＞

無意見。

＜臺中市商業會＞

無意見。

＜臺南市商業會＞

無意見。

＜高雄市商業會＞

不表意見。

報表代碼：FHDR030  
程式代號：FHDR030  
審查批次：N136

經濟部國際貿易局  
建議開放中國大陸物品輸入審查會議紀錄表

列印日期：109/06/30  
列印時間：16:44:00  
頁次：12/ 18

序號	原提案單位 貨品號列	中文名稱 英文名稱	特別規定
----	---------------	--------------	------

<臺中市大臺中商業會>

無意見。

<臺南市直轄市商業會>

無意見。

<高雄市新商業會>

無意見

<財政部關務署 >

本案貨品依檢附資料，宜歸列稅則號別第8704.10.90號「其他設計供非公路用之傾卸車」，倘開放大陸製進口，海關於通關實務執行面可配合辦理。另英文貨名「BGC60SLAG POT CARRIER」之「BGC60」似為型號，倘非針對特殊型號開放進口，建議刪除。

審查結果：不准-----本項貨品依相關單位意見，不同意開放進口。-----

007 巴德股份有限公司 壓力槍  
9018908090-7EX Inflation Device

各單位意見：

<經濟部工業局>

一、廠商家數:2家。

二、壓力槍功能用途為搭配氣球導管使用，用於擴張、消縮血管擴張術球形擴張導管，以及監控壓力。經查目前國內已有廠商產製相似產品並於市場販售，其功能與本案申請產品相似，對於開放進口應審慎評估。

三、國內壓力槍製造廠已有GMP認證，若開放中國大陸製產品進入，嚴重壓縮到本土既有市場與人力經費，多重面向考量下，建議審慎評估。

四、由於國內廠商多屬中小企業，且國內市場規模小，為讓國內廠商有立足空間，以避免嚴重影響業者之生存，建議暫緩開放自中國大陸進口。

序號	原提案單位 貨品號列	中文名稱 英文名稱	特別規定
----	---------------	--------------	------

＜衛生福利部食品藥物管理署＞

一、依據藥事法第40條規定，製造、輸入醫療器材，應向中央衛生主管機關申請查驗登記並繳納費用，經核准發給醫療器材許可證後，始得製造或輸入。

二、本案產品「壓力槍」宣稱用於擴張、消縮血管擴張術球型擴張導管，以及監控壓力，應以醫療器材管理，須符合藥事法相關規定，另查該產品已取得「衛部醫器輸字第028766號」許可證。

三、有關中國大陸之相關產品是否准予進口乙節，除應依本局之進口大陸物品法令規定辦理外，尚請徵詢各醫療器材相關公會意見為宜。

＜台灣省商業會＞

無意見。

＜台灣醫療暨生技器材工業同業公會＞

一、相關產業基本資料：廠商家數1家，國內年生產量700組，年產值約600千元，國內生產比率(市占率80%)，員工僱用人數100人，年出口量100千元。

二、至109年1月29日收到會員反對意見，強烈建議否決本案。

三、國內製造商已取得製造許可証，開放此大陸製產品進口將嚴重影響國內產業，反對開放本項大陸製產品進口。

＜中華民國醫療器材商業同業公會全國聯合會＞

允許開放CCC9018.90.80.90-7「其他第9018節所屬之貨品」項下「壓力槍」1項中國大陸製物品。

＜臺灣省醫療器材商業同業公會聯合會＞

逾期未回復，經109年2月10日電洽表示無意見。

＜台北市商業會＞

無意見。

＜新北市商業會＞

無意見。

報表代碼：FHDR030  
程式代號：FHDR030  
審查批次：N136

經濟部國際貿易局  
建議開放中國大陸物品輸入審查會議紀錄表

列印日期：109/06/30  
列印時間：16:44:00  
頁次：14/ 18

序號	原提案單位 貨品號列	中文名稱 英文名稱	特別規定
----	---------------	--------------	------

<桃園市商業會>

無意見。

<臺中市商業會>

無意見。

<臺南市商業會>

逾期未回復，經109年2月10日電洽表示無意見。

<高雄市商業會>

無意見。

<臺中市大臺中商業會>

無意見。

<臺南市直轄市商業會>

逾期未回復，經109年2月10日電洽表示無意見。

<高雄市新商業會>

逾期未回復，經109年2月10日電洽表示無意見。

<財政部關務署>

一、本案依申請人檢附之申請書及相關說明係屬特殊規格，為利海關實務執行，建議中（英）文貨名修改為「無菌一次性壓力槍，40大氣壓/30毫升（Sterile Disposable Inflation Device，40atm/30ml）」。

二、倘同意全部規格之中國大陸製壓力槍皆可開放准許輸入，則中（英）文貨名可不須加註規格。

審查結果：不准-----本項貨品依相關單位意見，不同意開放進口。-----

報表代碼：FHDR030  
程式代號：FHDR030  
審查批次：N136

經濟部國際貿易局  
建議開放中國大陸物品輸入審查會議紀錄表

列印日期：109/06/30  
列印時間：16:44:00  
頁次：15/18

序號	原提案單位 貨品號列	中文名稱 英文名稱	特別規定
008	美敦力醫療產品股份有限公司 9018908090-7EX	”美敦力”海卓鼻竇旋轉沖吸系統 "Medtronic" HydroCleanse Sinus Wash Delivery System	

各單位意見：

＜經濟部工業局＞

經查該公司申請開放進口中國大陸製「"美敦力"海卓鼻竇旋轉沖吸系統」貨品，對國內相關產業無重大不良影響，建議可予同意。

＜衛生福利部食品藥物管理署＞

一、依據藥事法第40條規定，製造、輸入醫療器材，應向中央衛生主管機關申請查驗登記並繳納費用，經核准發給醫療器材許可證後，始得製造或輸入。

二、本案產品「"美敦力"海卓鼻竇旋轉沖吸系統」宣稱用於鼻竇之沖洗及抽吸，應以醫療器材管理，須符合藥事法相關規定。

三、有關中國大陸之相關產品是否准予進口乙節，除應依本局之進口大陸物品法令規定辦理外，尚請徵詢各醫療器材相關公會意見為宜。

＜台灣省商業會＞

無任何意見。

＜台灣醫療暨生技器材工業同業公會＞

逾期未回復，經109年3月5日電洽表示該公會函會員廠商，並未有會員廠商提供反對意見。

＜中華民國醫療器材商業同業公會全國聯合會＞

調查結果無意見。

＜臺灣省醫療器材商業同業公會聯合會＞

逾期未回復，經109年3月5日電洽表示無意見。

＜台北市商業會＞

逾期未回復，經109年3月5日電洽表示無意見。

報表代碼：FHDR030  
程式代號：FHDR030  
審查批次：N136

經濟部國際貿易局  
建議開放中國大陸物品輸入審查會議紀錄表

列印日期：109/06/30  
列印時間：16:44:00  
頁次：16/ 18

序號	原提案單位 貨品號列	中文名稱 英文名稱	特別規定
----	---------------	--------------	------

<新北市商業會>

無意見。

<桃園市商業會>

無意見。

<臺中市商業會>

無意見。

<臺南市商業會>

逾期未回復，經109年3月5日電洽表示無意見。

<高雄市商業會>

不表示意見。

<臺中市大臺中商業會>

無意見。

<臺南市直轄市商業會>

逾期未回復，經109年3月5日電洽表示無意見。

<高雄市新商業會>

109年2月12日電告本局表示，該會無意見。

<財政部關務署>

為避免僅開放特定廠牌貨品之疑慮，建議本案中（英）文貨名修改為鼻竇旋轉沖吸系統（Sinus Wash Delivery System），另為與一般吸、洗鼻器區分，建議於該開放項次後加入圖樣，以利海關實務執行。

審查結果：准許-----本項貨品依相關單位意見，同意開放進口「鼻竇沖吸系統 Sinus wash delivery system」。

報表代碼：FHDR030  
程式代號：FHDR030  
審查批次：N136

經濟部國際貿易局  
建議開放中國大陸物品輸入審查會議紀錄表

列印日期：109/06/30  
列印時間：16:44:00  
頁次：17/18

序號	原提案單位 貨品號列	中文名稱 英文名稱	特別規定
009	以仁國際醫療器材股份有限公司 9018908090-7EX	氣囊壓力監控儀 Airway Ballon Pressure Monitor	

各單位意見：

＜經濟部工業局＞

經查對國內相關產業無重大不良影響，建議可予同意。

＜衛生福利部食品藥物管理署＞

一、依據藥事法第40條規定，製造、輸入醫療器材，應向中央衛生主管機關申請查驗登記並繳納費用，經核准發給醫療器材許可證後，始得製造或輸入。

二、依據所附資料，本案產品「氣囊壓力監控儀」宣稱略以「...人工氣道氣囊壓力的連續監測與控制...以降低相關性肺炎的發病率...」，應以醫療器材管理，須符合藥事法相關規定。

三、有關大陸之相關產品是否准予進口乙節，除應依本局之進口大陸物品法令規定辦理外，尚請徵詢各醫療器材相關公會意見為宜。

＜台灣省商業會＞

無任何意見。

＜台灣醫療暨生技器材工業同業公會＞

本會會員未提反對意見。

＜中華民國醫療器材商業同業公會全國聯合會＞

逾期未回復，經109年4月16日電洽表示無意見。

＜臺灣省醫療器材商業同業公會聯合會＞

逾期未回復，經109年4月16日電洽表示目前未收到反對意見。

＜台北市商業會＞

無意見。

報表代碼：FHDR030  
程式代號：FHDR030  
審查批次：N136

經濟部國際貿易局  
建議開放中國大陸物品輸入審查會議紀錄表

列印日期：109/06/30  
列印時間：16:44:00  
頁次：18/ 18

序號	原提案單位 貨品號列	中文名稱 英文名稱	特別規定
----	---------------	--------------	------

<新北市商業會>

無意見。

<桃園市商業會>

無意見。

<臺中市商業會>

無意見。

<臺南市商業會>

逾期未回復，經109年4月16日電洽表示無意見。

<高雄市商業會>

逾期未回復，經109年4月28日電洽表示無意見。

<臺中市大臺中商業會>

無意見。

<臺南市直轄市商業會>

逾期未回復，經109年4月16日電洽表示無意見。

<高雄市新商業會>

無意見

<財政部關務署 >

本案海關於通關執行面可配合辦理，惟為避免與其他產品混淆，建議中文貨名修正為「呼吸道氣囊壓力監控儀」。

審查結果：准許

本項貨品依相關單位意見，同意開放進口「呼吸道氣囊壓力監控儀 Airway ballon pressure monitor」。



報表代碼：FHDR030  
程式代號：FHDR030  
審查批次：N137

經濟部國際貿易局  
建議開放中國大陸物品輸入審查會議紀錄表

列印日期：109/06/30  
列印時間：18:33:09  
頁次：1/2

序號	原提案單位 貨品號列	中文名稱 英文名稱	特別規定
001	大同股份有限公司 8516100000-9EX	電壺、電水壺、快煮壺、電熱水壺、電動熱水瓶或電熱水瓶 ELECTRIC KETTLE ELECTRIC AIR POT ELECTRIC THERMO POT	

各單位意見：

＜經濟部工業局＞

- 一、經詢台灣區電機電子工業同業公會表示，旨揭產品國內無產製，同意開放，是否對國內相關產業無重大不良影響，無意見；另建議正式會議時，請台灣區電機電子工業同業公會派員列席參加。
- 二、至於是否符合「不危害國家安全」之條件，另洽相關單位之意見。

＜經濟部標準檢驗局＞

- 一、為保護消費者權益及商品使用安全，該局已於62年3月1日將電壺、電熱水瓶等商品列為該局應施檢驗商品品目範圍，該等商品現行檢驗方式為型式認可逐批檢驗或驗證登錄，製造商或進口商依規定須完成檢驗程序及符合檢驗標準及規定後，始可輸入或運出廠場於國內市場陳列或銷售。
- 二、前項商品現行檢驗項目為電氣安全規範、電磁相容性及限用有害物質標示，其中電熱水瓶商品需再符合能源局之能源效率相關規定。
- 三、至於開放繫案商品輸入是否符合不危害國家安全及對國內相關產業無重大不良影響等2項條件，則非其權管，爰無意見。

＜台灣省商業會＞

無意見

＜台灣區電機電子工業同業公會＞

經查該等物品國內無產製，該會同意開放。

＜財政部關務署＞

旨揭貨品該署於中（英）文貨名無修正意見，通關實務執行面可配合辦理。

＜台北市商業會＞

逾期未回復，經109年6月16日電洽表示無意見。

報表代碼：FHDR030  
程式代號：FHDR030  
審查批次：N137

經濟部國際貿易局  
建議開放中國大陸物品輸入審查會議紀錄表

列印日期：109/06/30  
列印時間： 18:33:09  
頁 次： 2/ 2

序號	原提案單位 貨品號列	中文名稱 英文名稱	特別規定
		＜新北市商業會＞ 逾期未回復，經109年6月16日電洽表示無意見。	
		＜桃園市商業會＞ 無意見	
		＜臺中市商業會＞ 逾期未回復，經109年6月16日電洽表示無意見。	
		＜臺南市商業會＞ 無意見	
		＜高雄市商業會＞ 無意見	
		＜臺中市大臺中商業會＞ 無意見	
		＜臺南市直轄市商業會＞ 逾期未回復，經109年6月16日電洽表示無意見。	
		＜高雄市新商業會＞ 逾期未回復，經109年6月16日電洽表示無意見。	
審查結果：保留-----本項貨品請工業局再評估並提供開放意見，爰予以保留。-----			